



Consommation d'ardoises au m2 et correspondances en fournitures correspondantes

Haut x Larg	Recouvrement en mm	Pureau en mm	Nb d'ardoises au m2	Long. Crochets cm	ML Liteaux au m2
50 X 25	130	185	21,3	14	5,4
50 X 25	134	183	21,4	14	5,45
50 X 25	138	181	21,7	14	5,5
50 X 25	142	179	22	15	5,6
50 X 25	148	176	22,3	15	5,67
50 X 25	154	173	22,7	16	5,76
46 X 30	135	162	20,2	14	6,15
46 X 30	140	160	20,5	15	6,25
46 X 30	145	157	21	15	6,37
46 X 30	150	155	21,2	16	6,45
46 X 30	153	153	21,4	16	6,51
40 X 22	95	152,5	29,4	10	6,56
40 X 20	95	152,5	32,3	10	6,56
40 X 22	100	150	29,9	11	6,67
40 X 20	100	150	32,8	11	6,67
40 X 25	105	147	26,8	11	6,78
40 X 22	105	147,5	30,4	11	6,78
40 X 20	105	147,5	33,4	11	6,78
40 X 25	110	145	27,1	12	6,9
40 X 22	110	145	31	12	6,9
40 X 20	110	145	34	12	6,9
40 X 25	115	142	27,6	12	7,02
40 X 22	115	142,5	31,5	12	7,02
40 X 20	115	142,5	34,6	12	7,02
40 X 25	120	140	28,1	13	7,14
40 X 22	120	140	32,1	13	7,14
40 X 22	120	140	35,2	13	7,14
40 X 25	125	137	28,6	13	7,27
40 X 22	125	137,5	32,6	13	7,27
40 X 20	125	137,5	35,9	13	7,27
35 X 25	75	137	28,7	8	7,27
35 X 22	75	137,5	32,6	8	7,27
40 X 25	130	135	29,2	14	7,41
40 X 22	130	135	33,4	14	7,41
40 X 20	130	135	36,3	14	7,41
35 X 25	80	135	29,3	9	7,41
35 X 22	80	135	33,2	9	7,41
35 X 25	85	132	29,8	9	7,55
35 X 22	85	132,5	33,9	9	7,55
35 X 25	90	130	30,4	10	7,69
35 X 22	90	130	34,5	10	7,69
33 X 23	70	130	33	8	7,69
32 X 22	60	130	34,5	7	7,69
35 X 25	95	127	31	10	7,84
35 X 22	95	127,5	35,2	10	7,84
33 X 23	75	127,5	33,7	8	7,84
32 X 22	65	127	35,2	7	7,84
35 X 25	100	125	31,6	11	8
35 X 22	100	125	35,9	11	8
33 X 23	80	125	34,3	9	8
32 X 22	70	125	35,9	8	8
35 X 25	105	122	32,3	11	8,16
35 X 22	105	122,5	36,6	11	8,16
33 X 23	85	122,5	35	9	8,16
32 X 22	75	122	36,6	8	8,16
35 X 25	110	120	32,8	12	8,33



Consommation d'ardoises au m2 et correspondances en fournitures correspondantes

Haut x Larg	Recouvrement en mm	Pureau en mm	Nb d'ardoises au m2	Long. Crochets cm	ML Liteaux au m2
35 X 22	110	120	37,4	12	8,33
33 X 23	90	120	35,8	10	8,33
32 X 22	80	120	37,4	9	8,33
30 X 22	60	120	37,4	7	8,33
30 X 20	60	120	41,1	7	8,33
30 X 18	60	120	45,5	7	8,33
35 X 25	115	117	33,5	12	8,51
35 X 22	115	117,5	38,2	12	8,51
33 X 23	95	117,5	36,6	10	8,51
32 X 22	85	117	38,2	9	8,51
30 X 22	65	117	38,2	7	8,51
30 X 20	65	117	41,9	7	8,51
30 X 18	65	117	46,5	7	8,51
33 X 23	100	115	37,3	11	8,7
32 X 22	90	115	39	10	8,7
30 X 22	70	115	39	8	8,7
30 X 20	70	115	42,8	8	8,7
30 X 18	70	115	47,5	8	8,7
30 X 22	75	112	39,9	8	8,88
30 X 20	75	112	43,8	8	8,88
30 X 18	75	112	48,6	8	8,88
33 X 23	105	112,5	38,2	11	8,89
32 X 22	95	112	39,9	10	8,89
33 X 23	110	110	38,8	12	9,09
32 X 22	100	110	40,8	11	9,09
30 X 22	80	110	40,8	9	9,09
30 X 20	80	110	44,8	9	9,09
30 X 18	80	110	49,7	9	9,09
32 X 22	105	107	41,7	11	9,3
30 X 22	85	107	41,7	9	9,3
30 X 20	85	107	45,8	9	9,3
30 X 18	85	107	50,8	9	9,3
30 X 22	90	105	42,7	10	9,52
30 X 20	90	105	46,9	10	9,52
30 X 18	90	105	52	10	9,52
27 X 18	60	105	52	7	9,52
27 X 16	60	105	58,4	7	9,52
30 X 22	95	102	43,7	10	9,76
30 X 20	95	102	48	10	9,76
30 X 18	95	102	53,3	10	9,76
27 X 18	65	102	53,3	7	9,76
27 X 16	65	102	59,9	7	9,76
30 X 22	100	100	44,8	11	10
30 X 20	100	100	49,3	11	10
30 X 18	100	100	54,6	11	10
27 X 18	70	100	54,6	8	10
27 X 16	70	100	61,3	8	10
27 X 18	75	97	56	8	10,26
27 X 16	75	97	62,9	8	10,26
27 X 18	80	95	57,5	9	10,53
27 X 16	80	95	64,6	9	10,53
25 X 18	60	95	57,5	7	10,53
27 X 18	85	92	59,1	9	10,81
27 X 16	85	92	66,3	9	10,81
25 X 18	65	92	59,1	7	10,81
27 X 18	90	90	60,7	10	11,11



Consommation d'ardoises au m2 et correspondances en fournitures correspondantes

Haut x Larg	Recouvrement en mm	Pureau en mm	Nb d'ardoises au m2	Long. Crochets cm	ML Liteaux au m2
27 X 16	90	90	68,2	10	11,11
25 X 18	70	90	60,7	8	11,11
25 X 18	75	87	62,4	8	11,43
25 X 18	80	85	64,3	9	11,76
22 X 16	60	80	76,7	7	12,5
22 X 16	65	77	79,2	7	12,9
22 X 16	70	15	81,8	8	13,33

PRINCIPE D'ÉTANCHÉITÉ ET TECHNIQUE DE POSE



POUR CALCULER LE NOMBRE D'ARDOISE AU M² EN FONCTION DU RECOUVREMENT:

$$\text{LE PUREAU P} = \frac{\text{HAUTEUR DE L'ARDOISE} - \text{RECOUVREMENT}}{2}$$

$$\text{LE NOMBRE D'ARDOISE AU M}^2 = \frac{1}{\text{PUREAU X (LARGEUR + DIAMÈTRE DU CROCHET)}}$$